

P6 韓国盤亀台岩刻画と日本海沿岸遺跡出土鯨類遺体の比較

—大型ハクジラ類を中心に—

○平口哲夫（金沢医科大学）・福田友之（青森県埋文調査センター）・田邊由美子（千葉県立中央博物館）・松井 章（奈良文化財研究所）

Comparing a rock engraving at Ban-gu Dae in Korea with cetacean remains found at the archaeological sites on the coast of the sea of Japan, for the main discussion on larger Odontoceti.

Tetsuo Hiraguchi (Kanazawa Medical University), Tomoyuki Fukuda (Aomori Prefecture Archaeological Research Center), Akira Matsui (Nara National Cultural Properties Research Institute), and Yumiko Tanabe (Natural History Museum and Institute, Chiba).

【経緯】

韓国ウルサン湾にそそぐ太和江の上流部、盤亀台付近のダムに面した岩壁には、陸生動物・水生動物・人物・船・網・柵・鳥類からなる多数の画像が刻まれており、しかも鯨類や捕鯨の様子が描かれていることから注目をあびてきた。この鯨類画には、ナガスクジラ類やセミクジラなどのヒゲクジラ類とともに、アカボウクジラ・ツチクジラ類、ゴンドウクジラ類、コククジラ、シャチ、マッコウクジラなど大型ハクジラ類と考えられるものがある（平口，1990・1991）。このうちマッコウクジラについては、セト研第11回大会において取り上げ、日本海沿岸遺跡からどれくらい関連遺物が出ているか、「貝塚データベース」や「動物遺存体データベース」で検索した（平口・松井，2000）。また、発表要旨集のホームページ版でもその補足をしている。今回は、マッコウクジラを含む大型ハクジラ類について同様の試みをした結果を報告する。

【日本の遺跡における大型ハクジラ類出土例】

Kaizuka Database ではマッコウクジラ 10 遺跡・アカボウクジラ類 2 遺跡・シャチ 14 遺跡、縄文時代動物遺存体データベースではマッコウクジラ 3 遺跡・シャチ 1 遺跡が抽出された。東京湾沿岸地域の「鯨類出土遺跡一覧表」（田邊，2000）には、マッコウクジラ 1 遺跡、シャチ 3 遺跡が掲載されている。『骨角器の研究 縄文編 I・II』（金子・忍沢，1986）は、シャチの歯の穿孔品が出土した例として 3 遺跡（茨城県椎塚、福岡県天神橋貝塚、長崎県対馬佐賀貝塚）を紹介している。これらを総合すると、マッコウクジラ 12 遺跡、アカボウクジラ類 2 遺跡、シャチ 18 遺跡、合計 32 遺跡を数える。

[種名] [遺跡名] [時代] [県名] [所在地]

1. マッコウクジラ オンネモト遺跡 古代 北海道 根室市温根元
2. マッコウクジラ 香深井遺跡 古代 北海道 北海道礼文郡礼文町香深井
3. マッコウクジラ 鉦ヶ崎館山貝塚 縄文早期～晩期 岩手県宮古市
4. マッコウクジラ 南境貝塚(北境久保遺跡) 縄文中～晩期 宮城県 石巻市南境妙見
5. マッコウクジラ 南境貝塚(第四次調査) 縄文早期～晩期 宮城県 石巻市南境妙見
6. マッコウクジラ 浦宿尾田峯貝塚(浦宿貝塚) 縄文中・後期 宮城県 牡鹿郡女川町浦宿浜浦
7. マッコウクジラ 大田房貝塚 縄文後・晩期 茨城県 那珂湊市柳沢字大田房
8. マッコウクジラ 粟島台 縄文後・晩期 千葉県 銚子市南小川町粟島台
9. マッコウクジラ 粟島台遺跡(D地点貝塚) 縄文中期 千葉県 銚子市南小川町粟島台
10. マッコウクジラ 塚田貝塚 縄文後期 千葉県 船橋市前貝塚町

11. マッコウクジラ 渡浮根遺跡 縄文後・晩期 東京都 新島本村若郷渡浮根港
12. マッコウクジラ 蜆塚貝塚 縄文後・晩期 静岡県 浜松市蜆塚町
13. アカボウクジラ類 香深井遺跡 北海道 北海道礼文郡礼文町香深井
14. アカボウクジラ類 真脇遺跡 石川県 石川県鳳至郡能都町字真脇
15. シャチ 材木町5遺跡 古墳(擦文土器) 北海道 釧路市材木町7, 8番
16. シャチ オンコロマナイB遺跡 ? 北海道 稚内市宗谷村清浜
17. シャチ 貝島貝塚 縄文中・後期 岩手県 西磐井郡花泉町油島蝦
18. シャチ 沼津貝塚(出外貝塚) 縄文中・後期 宮城県 石巻市沼津字出外
19. シャチ 唐松・山下貝塚 縄文後期 宮城県 牡鹿郡女川町針浜唐松
20. シャチ 薄磯貝塚 縄文晩期 福島県 いわき市平豊間町薄磯
21. シャチ 上高津貝塚 縄文後期 茨城県 土浦市高津町
22. シャチ 椎塚貝塚 縄文中～晩期 茨城県江戸崎町椎塚
23. シャチ 貝の花貝塚 縄文中・後・晩期 千葉県 松戸市小金原5・8丁
24. シャチ 下田(西)貝塚 ? 神奈川県 横浜市港北区下田町駒ヶ橋杉並
25. シャチ 称名寺A貝塚 縄文後期 神奈川県 横浜市金沢区金沢町称名寺山門
26. シャチ 青ヶ台貝塚 縄文後期 神奈川県 横浜市金沢区釜利谷町
27. シャチ 諸磯貝塚 縄文前期 神奈川県 三浦市三崎町諸磯
28. シャチ 鳥浜貝塚 縄文早・前期 福井県 三方郡三方町鳥浜高瀬
29. シャチ 天神橋貝塚 縄文時代 福岡県 直方市
30. シャチ 佐賀貝塚 縄文後期 長崎県 上県郡峰町大字佐賀
31. シャチ 沖の原貝塚 縄文中期 熊本県 天草郡五和町二江沖の原
32. シャチ 部瀬名貝塚(喜瀬貝塚) 弥生 沖縄県 名護市字喜瀬部瀬名原

太平洋側の遺跡例が圧倒的に多く、日本海側は北海道礼文町香深井遺跡(マッコウクジラ, アカボウクジラ類), 石川県能都町真脇遺跡(アカボウクジラ類), 福井県三方町鳥浜貝塚, 長崎県(対馬) 峰町佐賀貝塚(シャチ) の4遺跡にとどまる。これは、動物遺体の出土する遺跡の多くが貝塚であり、その分布が東北・関東地方の太平洋側に偏っていることに大きく起因しているのであり、各地の動物遺体出土遺跡数に占める大型ハクジラ類出土遺跡数率に換算するならば、偏りの程度は緩和されるであろう。いずれにしても、遺跡から出土した大型鯨類の同定作業は甚だ不十分であることから、既報告・未報告を問わず資料を見直しながらデータベースを作成していくことが必要である。たとえば青森県における鯨類出土遺跡(福田, 1998)の一つ、木造町田小屋野貝塚(縄文前期)からはツチクジラ級の大きさの鯨類上顎骨破片が出土しており、正確な種の同定が期待されている。

北海道では、函館市桔梗2遺跡出土シャチ形土製品(縄文中期)をはじめ、鯨類を表現した遺物がいくつも出土しており、特にオホーツク文化期の彫刻品に顕著に認められる(長沼, 1987)。このような土製品・彫刻品をも含めて鯨類関係遺物を総合的に検討していきたい。

【韓国慶尚南道沿岸における鯨類出土遺跡】

盤亀台遺跡は慶尚南道の東北部に位置するが、その地にあつて韓国の代表的な工業都市に発展したウルサンはかつて捕鯨基地として栄えた町であつた。その事実が象徴するように、かつてウルサン近海には鯨類が多数生息していた。プサン以西の沿岸・島嶼には、朝島貝塚・東三洞貝塚・府院洞遺跡・水佳里貝塚・煙台島煙谷貝塚・上老大島上里貝塚・上老大島山登貝塚など、鯨類遺物の出土する遺跡も多く分布している(平口, 1997)。朝鮮海峡を挟んで対峙する韓国南部と九州北部の諸遺跡から出土する鯨類遺物の同定作業を進め、比較検討することも今後の課題である。